安徽省政府采购中心

安徽省应急指挥协调能力提升项目应急指挥中心场所建设更正公告（三次）

一、项目基本情况

项目编号：2022BFAFZ00005

项目名称：安徽省应急指挥协调能力提升项目应急指挥中心场所建设

首次公告日期：2021 年 01 月 04 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☑采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1.招标文件第三章采购需求中“4.1 大屏显示系统”第 26 项“液晶拼接单元”产品的“★7、液晶拼接采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，投标文件中提供实物照片（结构+屏体）证明；”要求删除。

2.招标文件第三章采购需求中“4.2 音频扩声系统”第 1 项“主扩音箱”产品的“★9.功放保护：输入限幅器、短路保护、直流输出保护、低压和过压保护、智能电源保险丝保护、电源功率过载保护、变压器和散热器的温度保护；投标文件中提供产品彩页或系统设备功能截图证明；”修改为：“9.功放保护：输入限幅器、短路保护、直流输出保护、低压和过

压保护、智能电源保险丝保护、电源功率过载保护、变压器和散热器的温度保护；”

“▲17.输入：通过母 XLR 输入与公 XLR 级联输出的模拟输入和 AES EBU 数字输入(默认数字 AES 通道 1、通道 2 可通过远程软件选择)。如果有时钟信号，系统则使用 AES 数字输入；如果没有时钟信号，系统将自动切换到模拟输入。(投标文件中提供产品彩页或系统设备功能截图证明)。”修改为：“17.输入：通过母 XLR 输入与公 XLR 级联输出的模拟输入和 AES EBU 数字输入(默认数字 AES 通道 1、通道 2 可通过远程软件选择)。如果有时钟信号，系统则使用 AES 数字输入；如果没有时钟信号，系统将自动切换到模拟输入。”

3.招标文件第三章采购需求中“4.2 音频扩声系统”第 2 项“音频矩阵处理器”产品的“▲6.配置不低于 16 个可分配、可路由的 AEC 处理器模块；（投标文件中提供产品彩页或系统软件功能截图证明）；”修改为：“6.配置不低于 16 个可分配、可路由的 AEC 处理器模块；”

4.招标文件第三章采购需求中“4.4 视频汇聚系统”第 8 项“云存储数据节点”产品的“▲11.支持对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”，投标文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件证明。”要求删除。

5.招标文件第三章采购需求中“4.4 视频汇聚系统”第 10 项“云存储软件”产品的“★9、支持配置大容量视频专有存储池、高性能普通存储池，高性能图片专有存储池，高性能 SSD 加速存储池等多种存储池。每种存储均支持用户隔离、空间配额隔离、物理服务器隔离、支持异构服务

器硬件。每种存储池内部均支持机架、数据节点、硬盘等三级冗余配置和数据读写，每级支持自动负载均衡；投标文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件证明；”修改为：“★9、支持配置大容量视频专有存储池、高性能普通存储池，高性能图片专有存储池，高性能 SSD 加速存储池等多种存储池。投标文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件证明；”

6.招标文件第三章采购需求中“4.4 视频汇聚系统”第 12 项“应急管理视频基础平台”产品的“★18.为保证视频基础平台汇聚整合能力，跨网设备的运维管理、智能设备的管理等功能成熟稳定，投标文件中提供在应急领域由国家版权局颁发的该功能模块类似的计算机软件著作权登记证书扫描件。”要求删除。

7.招标文件第三章采购需求中“4.5 坐席管控系统”第 1 项“分布式输入节点”产品的“★23.节点支持 USB 安全传输，无需额外增加 USB 传输硬件设备，投标文件中提供 USB 安全认证系统软件的计算机软件著作权登记证书扫描件证明；”修改为：“23.节点支持 USB 安全传输，无需额外增加 USB 传输硬件设备。”

8.招标文件第三章采购需求中“4.6 视频应用监管系统”第 1 项“视频应用分析子系统”产品的“▲3、反向追溯：支持使用视频文件名进行检索，反向找出指定时间范围内所有下载、浏览过该视频资源的用户，并进行展现；（投标文件中提供功能截图证明）”修改为：“3、反向追溯：支持使用视频文件名进行检索，反向找出指定时间范围内所有下载、浏览过该视频资源的用户，并进行展现；”

“▲9、具备兼容视频基础平台功能，可采集的信息包括但不限于：

用户登录IP、日志类型、操作类型、时间、事件内容、操作结果、行政区划代码、服务器IP、cpu使用率、内存使用率、硬盘使用率、网络带宽占用率、每小时流量大小(Byte)、系统平均负载、每秒上下文切换次数等，并对采集信息进行页面展现。支持进行服务性能与响应监测，服务响应监测包含服务器IP、平均响应时长、最大响应时长；服务性能监测包括CPU使用率、内存利用率、磁盘使用率、流量和带宽情况等等指标信息；（投标文件中提供以上功能截图证明）”修改为：“9、具备兼容视频基础平台功能，可采集的信息包括但不限于：用户登录IP、日志类型、操作类型、时间、事件内容、操作结果、行政区划代码、服务器IP、cpu使用率、内存使用率、硬盘使用率、网络带宽占用率、每小时流量大小(Byte)、系统平均负载、每秒上下文切换次数等，并对采集信息进行页面展现。支持进行服务性能与响应监测，服务响应监测包含服务器IP、平均响应时长、最大响应时长；服务性能监测包括CPU使用率、内存利用率、磁盘使用率、流量和带宽情况等等指标信息；”

“▲10、资产探测识别：支持自定义IP范围和定时时间任务进行网络资产扫描功能，可以采集设备开放端口、设备类型等信息并以图表展现。（投标文件中提供以上功能截图证明）”修改为：“10、资产探测识别：支持自定义IP范围和定时时间任务进行网络资产扫描功能，可以采集设备开放端口、设备类型等信息并以图表展现。”

9.招标文件第三章采购需求中“4.8 数字会议系统”第1项“智能会议中心”产品的“★14.内含专业音频DSP模块，可以实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以充分抑制啸叫，提升话筒音量，创新的会议噪声处理方式，轻松去除翻书声、茶杯声等噪声，同时对声音进行AGC、EQ、

HPF 专业处理；（投标文件中提供官网功能截图证明）；”修改为：“14.内含专业音频 DSP 模块，可以实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以充分抑制啸叫，提升话筒音量，创新的会议噪声处理方式，轻松去除翻书声、茶杯声等噪声，同时对声音进行 AGC、EQ、HPF 专业处理；”

“★15.可选配带有 4 进 2 出 SDI 会议系统主机;无需添加任何设备，即可实现摄像头自动切换，轻松管理多路视频信号。连接显示终端，支持画面无缝 4 分割。切换无黑屏，并实现电子会标、滚动字幕等功能。（投标文件中提供官网功能截图证明）；”修改为：“15.可选配带有 4 进 2 出 SDI 会议系统主机；无需添加任何设备，即可实现摄像头自动切换，轻松管理多路视频信号。连接显示终端，支持画面无缝 4 分割。切换无黑屏，并实现电子会标、滚动字幕等功能。”

10.招标文件第三章采购需求中“4.8 数字会议系统”第 2 项“会议话筒单元（主席单元）”产品的“20.投标文件中提供 3C 证书扫描件”要求删除。

11.招标文件第三章采购需求中“4.8 数字会议系统”第 3 项“会议话筒单元（代表单元）”产品的“20.投标文件中提供 3C 证书扫描件”删除。

12.招标文件第三章采购需求中“4.8 数字会议系统”第 9 项“数字直播调音台”产品的“★11.最多 44 个话筒源，利用 AMM 自动话筒混音功能（投标文件中提供软件截图证明）；”修改为：“11.最多 44 个话筒源，利用 AMM 自动话筒混音功能。”

13.招标文件第三章采购需求中“4.10 计算机系统”第 2 项“调度主机”产品的“★11.服务：厂商需提供一诺闪修及数据拯救服务；一诺闪

修：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务，赠送服务需官网可查；数据拯救服务：3年之内，面向HDD/SSD，针对其软件原因或硬件原因导致数据丢失的情况，提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数，提供3年原厂免费售后服务。”修改为：“★11.服务：厂商需提供维修及数据拯救服务；维修要求：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；数据拯救服务：3 年之内，面向HDD/SSD，针对其软件原因或硬件原因导致数据丢失的情况,提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数，提供3年原厂免费售后服务。”

14.招标文件第三章采购需求中“4.11 无线覆盖系统”第1项“无线控制器”产品的“★7.支持URL过滤,投标文件中提供官网截图及链接证明；”要求删除。

“★8.支持端到端可视化诊断，提高用户/AP/AC的深入故障处理能力，投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件；”要求删除。

15.招标文件第三章采购需求中“4.11 无线覆盖系统”第2项“无线AP”产品的“★6.支持USB接口，可用于对外供电，投标文件中提供官网截图证明；”要求删除。

“7.内置蓝牙，可实现蓝牙串口运维，投标文件中提供官网截图证明；”要求删除。

16.招标文件第三章采购需求“4.12 综合布线系统”第13项“六类

非屏蔽网线”产品的“★13.投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的六类信道与永久链路检测报告扫描件及国家强制性产品3C认证证书扫描件。”修改为：“★13.投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的六类信道与永久链路检测报告扫描件。”

17.招标文件第三章采购需求中“4.13 通信网络系统”第1项“核心交换机”产品的“▲3.支持独立的硬件监控板卡,能集中监控风扇、电源，支持热插拔，投标文件中提供官网截图证明；”要求删除。

“▲7.支持真实业务流的实时检测技术,可对任意业务流随时随地逐点检测网络质量，无需额外开销，投标文件中提供官网截图证明；”要求删除。

“★8.支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，投标文件中提供官网截图证明；”要求删除。

18.招标文件第三章采购需求中“4.13 通信网络系统”第5项“万兆交换机”产品的“▲5.支持M-LAG或vPC等类似技术，投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件证明;”要求删除。

19.招标文件第三章采购需求中“4.14 微模块及设备间改造”第68项“机柜”产品的“★8、机柜前后均为通风网孔门，通风率≥78%（投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件证明）；”修改为：“8、机柜前后均为通风网孔门，通风率≥78% 。”

20.招标文件第三章采购需求中“4.14 微模块及设备间改造”第69项“通道组件”产品的“★9、整体框架式密封通道产品应具备较高的抗

震等级，可以在极端条件下保持可靠运行，（投标文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件证明）；”修改为：“9、整体框架式密封通道产品应具备较高的抗震等级，可以在极端条件下保持可靠运行；”

21.招标文件第三章采购需求中“4.14 微模块及设备间改造”第 71 项“行间精密空调”产品的“★18、精密空调具有低载除湿功能，在不同湿度，低于 20%额定制冷量场景下能稳定除湿（投标文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件证明）；”修改为：“18、精密空调具有低载除湿功能，在不同湿度，低于 20% 额定制冷量场景下能稳定除湿。”

“▲19、为避免冷媒不足导致空调故障或宕机产生热点，所投行级精密空调应支持制冷剂不足智能检测功能，机组能对制冷剂容量进行自动检测并能提供制冷剂不足状态告警，保证机房制冷系统稳定（投标文件中提供带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件证明）。”修改为：“19、为避免冷媒不足导致空调故障或宕机产生热点，所投行级精密空调应支持制冷剂不足智能检测功能，机组能对制冷剂容量进行自动检测并能提供制冷剂不足状态告警，保证机房制冷系统稳定。”

22.招标文件第三章采购需求中“4.14 微模块及设备间改造”第 72 项“模块内数据采集器”产品的“▲8、数据采集器支持双电源输入，采用双电源模块冗余设计，支持监控环形组网，从而提高监控系统可靠性，投标文件中提供产品图片证明双电源设计与监控组网方案图。”修改为：“8、数据采集器支持双电源输入，采用双电源模块冗余设计，支持监控环形组网，从而提高监控系统可靠性。”

23.招标文件第三章采购需求中“4.15 无人机系统”第1项“无人机机体及地面站”产品的“★21.飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余，投标文件中提供产品彩页或系统功能截图证明；”修改为：“21.飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余。”

“★29.采用的无线电发射设备通过国家无线电管理委员会SRRC认证，投标文件中提供产品彩页或系统功能截图证明；”修改为：“29.采用的无线电发射设备通过国家无线电管理委员会SRRC认证。”

24.招标文件第三章采购需求中“4.15 无人机系统”第7项“气体检测仪”产品的“★11.支持多台气体检测设备同时向一或多个可视化终端传输数据，传输距离不受限制；投标文件中提供产品彩页或系统功能截图证明；”修改为：“11.支持多台气体检测设备同时向一或多个可视化终端传输数据，传输距离不受限制；”

25.招标文件第三章采购需求中“4.15 无人机系统”第9项“激光雷达”产品的“★1.负载同时具备激光雷达和可见光传感器，能够获取真彩色点云数据，投标文件中提供产品彩页或系统功能截图证明；”修改为：“1.负载同时具备激光雷达和可见光传感器，能够获取真彩色点云数据。”

26.招标文件第三章采购需求中“4.16 应急广播室可视化直播互动系统”第1项“数字直播调音台”产品的“★11.最多44个话筒源，利用AMM自动话筒混音功能（投标文件中提供软件功能截图证明）；”修改为：“11.最多44个话筒源，利用AMM自动话筒混音功能；”

27.招标文件第三章采购需求中“4.17 智能网管运维系统”第1项“智能网管运维系统”产品的“▲8.支持基于用户+应用双重条件HQOS流量调

度，满足VIP用户视频、语音等关键应用的体验保障，投标文件中提供功能截图证明；”要求删除。

28.招标文件第三章采购需求中“4.18 操作控制台”第1项“控制台（定制）”产品的“★9.控制台具有符合GB/T3768-2017 噪声源声功率级和声能量级测试噪音监测检测报告，投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件；”要求删除。

“★12.控制台整套按 GB20286-2006 附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级,其中“一氧化碳”释放量应低于100ppm,烟密度小于50%,质量损失低于0.14%，投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件。”修改为：“★12.控制台整套按GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等级应不低于阻燃1级，投标文件中提供带有CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件。”

29.招标文件第三章采购需求中“4.24 装饰装修及低电压改造工程”的“五层楼地面”第29-33项出现清单条目重复，删除重复清单项。

30.招标文件第四章评标方法和标准中评分内容“货物参数响应情况”的评分标准修改为：“评委对第四章服务需求中‘4.详细设计及指标参数’表中‘主要性能/功能指标’进行评分，满分40分；1、▲代表优质指标项，每满足一项得2.5分，共8项，共计20分；2、★代表重要指标项，每满足一项得0.25分，共80项，共计20分。注：以投标响应表和‘货物指标要求’中证明材料要求作为评审依据。”

31.提交（上传）投标文件截止时间（开标时间）现调整为：2022年02月11日10点00分。

32.提交（上传）投标文件地点（开标地点）现调整为：合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）3楼7号开标室。

更正日期：2021年01月26日

三、其他补充事宜

1.为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。

2.疫情期间，各市场主体均应当按照《安徽合肥公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》开展公共资源交易活动，谢谢理解、支持。

3.此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：安徽省应急管理厅

地　　址：安徽省合肥市马鞍山路509号

联系方式：0551-62998781

2.采购代理机构信息

名　　称：安徽省政府采购中心

地　　址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）合肥要素市场安徽合肥公共资源交易中心六楼

联系方式：0551-66223645

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　　话：0551-66223646

安徽省政府采购中心

2021 年 01 月 26 日