合肥市政府采购示范文本
公开招标文件
（货物类）

项目名称：新馆基础设施采购

项目编号：2023BFFHZ01444

采 购 人：合肥幼儿师范高等专科学校

采购代理机构：合肥市政府采购中心

合肥市公共资源交易监督管理局

2023年7月

目　录

第一章　投标邀请.....1
第二章　投标人须知.....3
第三章　采购需求.....24
第四章　评标方法和标准（综合评分法）.....53
第五章　政府采购合同.....62
第六章　投标文件格式.....72
第七章　合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程.....90
第八章　政府采购供应商询问函和质疑函范本.....94

第一章　投标邀请

一、项目名称及内容

1.项目编号：2023BFFHZ01444

2.项目名称：新馆基础设施采购

3.项目地点：安徽省合肥市

4.项目单位：合肥幼儿师范高等专科学校

5.项目概况：新馆基础设施采购，第 1 包基础设施采购 1，第 2 包基础设施采购 2，详见招标文件

6.资金来源：财政支付

7.项目预算：第 1 包 167.3 万元，第 2 包 32.7 万元

8.最高限价：无

9.项目类别：政府采购货物

10.标段（包别）划分：共分 2 个包，本次采购第 1-2 包

二、投标人资格

详见招标公告申请人的资格要求。

三、招标文件的获取

1.获取时间：详见招标公告

2.获取方式：详见招标公告

四、开标时间及地点

1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

五、投标截止时间

同开标时间

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

七、联系方式

1.采购人

采购人：合肥幼儿师范高等专科学校

地　址：合肥市新站区学林路 1100 号

联系人：闻老师

电　话：0551-62520152

2.采购代理机构

采购代理机构：合肥市政府采购中心

地　址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系人：李工

电　话：0551-66223645，66223646

3.电子交易系统

名　称：安徽公共资源交易集团电子交易系统

电　话：400 998 0000

4.电子服务系统

名　称：安徽合肥公共资源交易电子服务系统

电　话：0551-12345

5.政府采购监督管理部门

政府采购监督管理部门：合肥市公共资源交易监督管理局

地　址：安徽省合肥市滨湖新区南京路 2588 号

电　话：0551-66223530，66223546

八、其他事项说明

1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2.本次公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省政府采购网、安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台上发布。

3.投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

第二章　投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	采购人	合肥幼儿师范高等专科学校
3.2	采购代理机构	合肥市政府采购中心
3.3	政府采购监督管理部门	合肥市公共资源交易监督管理局
3.4.4	是否允许采购进口产品	详见采购需求
3.4.5	是否为专门面向中小企业采购	**第 1 包 ☑是** 第 2 包 ☑否
7.3	现场考察	☑不组织，投标人自行考察 ☐统一组织 时间：__/__年_/_月_/_日_/_时_/_分 地点：_____/_____ 现场考察联系人及联系电话：___/_____ **备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。**
8.1	网上询问截止时间	2023 年 7 月 17 日 17 时 30 分
9.1	包别划分	☐不分包　　☑分为 2 个包，本次采购第 1-2 包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：____/____
13.1	投标保证金	☑不收取
14.1	投标有效期	__120__日历日
15.1	投标文件要求	加密电子投标文件
15.3	开标现场提交的其他材料要求	_____/_____
16.1	投标截止时间	详见投标邀请

17.3	投标文件解密时间	投标截止时间后 30 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）
18.1	开标时间	详见投标邀请
	开标地点	详见投标邀请 备注：投标人可以在线解密投标文件，无须现场参加开标
19.1	资格审查	采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查。
20.3	核心产品	详见采购需求
22.2	评标方法	□最低评标价法 ☑综合评分法
22.3	**报价扣除** ***（仅适用于第 2 包）***	（1）小型和微型企业价格扣除：10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：/%。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/%。
26.1	评标委员会推荐中标候选人的数量	每包 1-3 家
26.2	确定中标人	☑采购人委托评标委员会确定 □采购人确定
28.3	随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件内容	（1）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函； （2）主要中标标的承诺函； （3）投标业绩承诺函；*（如有）* （4）中小企业声明函；*（如有）* （5）残疾人福利性单位声明函；*（如有）* （6）招标文件中规定进行公示的其他内容。*（如有）*
29.1	中标通知书发出	□书面　　☑数据电文

	的形式	特别提醒：本项目发布中标结果公告的同时，通过电子交易系统向中标人发出中标通知书。中标通知书发出视为已送达，投标人应主动登录电子交易系统查询，采购人和采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
30.1	告知招标结果的形式	☑投标人自行登录电子服务系统查看 ☐评标现场告知
31.1	履约保证金	**☑不收取**
33.1	中标服务费	☑免收
36.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式（任选其一）： （1）书面形式递交 （2）通过电子交易系统递交 接收部门：纪检监察室 联系电话：0551-66223642 通讯地址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）A 区六楼 678 室
37	其他内容	
37.1	关于联合体投标的相关约定*（本项目不适用）*	（1）联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体投标的须提供联合协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合协议分工情况及招标文件要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）、税务登记证和无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。**注：**已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。
37.2	社保证明材料*（如有要求）*	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）：

		（1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。
37.3	本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料	□无　☑**图纸**　□光盘　□__/__ 获取方式： 上述资料请投标人在获取招标文件后，自行登录电子交易系统下载本项目附件。
37.4	重要提示	（1）中标人应在规定期限内与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （3）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （4）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，

		采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。
37.5	解释权	（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
37.6	**特别提醒**	（1）本项目评审时将查询投标文件的机器识别码，如不同投标文件的机器识别码相同，相关投标将被认定为**投标无效**，并报政府采购监督管理部门处理。 （2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。
37.7	其他补充说明	（1）“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 （2）根据鼓励和支持制造业自主创新和高质量发展的

		相关要求，“三新”、“三首”产品企业参加政府采购活动的，视同满足采购文件中同类产品的业绩要求，符合要求的投标人应当在投标文件中提供主管部门出具的相关证明材料（如“三新”产品推广应用目录截图或“三首”产品名单公示截图等），并对其真实性负责。

二、投标人须知正文

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2.定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3 业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同或招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

3.采购人、采购代理机构及投标人

3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

3.4.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.4.4 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产

品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

3.4.5 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

3.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

3.5.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

4.资金来源

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2 项目预算金额和分项（或分包）最高限价见投标邀请。

5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　采购需求

第四章　评标方法和标准

第五章　政府采购合同

第六章　投标文件格式

第七章　合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程

第八章　政府采购供应商询问函和质疑函范本

7.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3 现场考察及相关事项见投标人须知前附表。

7.4 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8.招标文件的澄清与修改

8.1 投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

8.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网及安徽合肥公共资源交易中心网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

9.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

11.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

11.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

11.3 投标人应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

11.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.5 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

12.投标报价

12.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

12.3 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

12.4 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

12.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.6 采购人不接受具有附加条件的报价。

13.投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

14.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

15.投标文件的制作

15.1 本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人电子签章处，投标人均应加盖投标人电子签章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

15.2 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件）。

15.3 开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。

16.投标截止

16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，在网上提交加密电子投标文件。

16.2 投标人在招标文件规定的投标截止时间前上传了网上加密电子投标文件，但未在规定时间内进行解密的，**投标无效**。

16.3 采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.投标文件的递交、修改与撤回

17.1 投标人应当在第一章“投标邀请”规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

17.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

17.3 投标人在投标人须知前附表规定的解密时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成电子投标文件的解密工作。

18.开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

18.2 开标时，各投标人应在规定时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

18.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

18.4 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.2.1 不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）。

注：企业经营异常名录以国家企业信用信息公示系统查询结果为准。

19.2.3 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 20.2 款规定处理。

20.4 投标文件的澄清

20.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.投标无效

21.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

23.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24.保密要求

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25.中标候选人的确定原则及标准

25.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品、三新产品、三首产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品、三新产品、三首产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品、三新产品、三首产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品、三新产品、三首产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

26.确定中标候选人和中标人

26.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

26.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

28.中标结果公告

28.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、安徽合肥公共资源交易中心网站（http://ggzy.hefei.gov.cn）、安徽省公共资源交易监管网（http://ggzy.ah.gov.cn）、全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）上发布中标结果公告。

28.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

29.中标通知书

29.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30.告知招标结果

30.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

31.履约保证金

31.1 本项目不收取履约保证金。

32.签订合同

32.1 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同，

采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33. 中标服务费

33.1 本项目中标服务费的收取按投标人须知前附表的规定执行。

34. 廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36. 质疑的提出与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.3 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详

见招标文件第八章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

36.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

37.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章　采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表（第 1-2 包）

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订后预付合同总金额的 40%，剩余合同款验收合格后支付。（注:预付款支付前，中标人应出具预付款保函或其他担保措施。如中标人书面明确表示无需预付款，按皖财购(2022)556 号规定执行，采购人不支付预付款）
2	供货及安装地点	合肥幼儿师范高等专科学校，采购人指定地点
3	供货及安装期限	合同签订后，60 个日历日内完成供货
4	免费质保期	验收合格之日起十年

二、货物需求

第 1 包：

（一）货物标识项说明

标识重要性	标识符号	代表意思

重要指标项	★	评分项，每满足一项得 2 分
一般指标项	●	评分项，每满足一项得 0.5 分
无标识项		评分项，招标文件采购需求中无标识项为基础项，全部满足得 3 分，否则不得分。

（二）货物技术参数表

序号	货物名称	技术参数及要求	数量（单位）	所属行业
1	会议桌	●1.整体选用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木），所有木方均为整料。经干燥、防虫、防腐处理，工艺要求不翘曲、变形、无节疤，无虫眼，五金辅助，连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，结实耐用。 2.桌面整体榫卯结构，桌脚侧面雕刻采购人图书馆 LOGO。 3.会议桌：需符合 GB/T3325-2017 标准规定要求、木制外观、桌类稳定性、桌类强度、安全性要求均符合要求合格。 4.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 5.五金件：采用优质五金三合一偏心连接件和螺杆(螺帽)，要求榫卯与连接件及螺杆(螺帽)配合使用，保证结构稳定。 6.安全性：插座为优质产品，具有防触电保护装置。 7.尺寸：桌面厚度≥50mm，拉板≥30mm,桌长≥10000mm，桌宽≥3000mm，桌高 760mm。具体组合方式及尺寸根据实际情况定制，以采购人要求为准。	1 套	工业
2	小推车	1.扶手：采用无缝钢管一体成型弯扶手设计,防止碰脚高度合理，推拉方便，耐用不生锈，厚度≥1.5mm。可折叠易于存放，节省空间；表面采用先进的环保粉体涂装工艺。	10 个	工业

		2.轮子：直径≥12.5cm，厚度不少于3.5cm；橡胶轮胎，静音减震，回弹性好；使用物流版订制脚轮在满载承重下推拉省力安静，耐磨性能优异；全钢轴承耐磨性好，延长寿命。 3.平板：工业级高密面板，塑料(pp)材料由聚丙烯塑料加上其它可分解材料组成。 4.车板上配有橡胶圈，防止活物移动或脱落。加强筋加固设计，保障车板整体更加的结实抗压性更强。大型工业注塑机一次成型，面板密度高，质量重。 5.底部四角增加防撞块，并且在组装护栏车时能充分利用车板使用面积。 6.承重力强,载重不少于300公斤，承重不变形，尺寸：常规。		
3	研讨椅	一、37张 1.椅背及椅座：采用一体成型优质环保注塑全新PP塑料，椅背框尺寸：490*510**8.5mm±5mm，椅背可倾仰，椅座尺寸：490*450*35mm±5mm，颜色可选（椅座可选配带皮/布软包）。 ★2.椅架：采用优质一级冷轧钢管，直经≥22mm*1.5MM厚圆管，折弯处内带实心钢筋，**投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告（受检单位须与投标人名称一致），检测内容包括：金属表面乙酸盐雾试验：耐腐蚀等级达到10级。检测结果必须符合：GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999要求。** 3.表面处理：采用环保等级静电喷涂粉末工艺，表面平整、无锈蚀、无起泡缺陷现象，喷涂色泽一致、光滑均匀、无漏喷、锈蚀现象。 4.组合结构：带扶手，PU扶手面，扶手尺寸约：215*45**15mm，颜色可选。	45张	工业

		二、8 张 1.整体采用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木）制作，经干燥、防虫、防腐处理，工艺要求不翘曲、变形、无节疤，无虫眼；椅架主体榫卯连接，五金辅助，连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整椅结实耐用，座感舒适。 2.胶粘剂：采用优质环保胶水，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，粘合力强，不开裂。 3.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 4. 五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 5.榫卯组合结构：整椅外观尺寸约：450mm*450mm*850mm，四脚主支架方料≥48×29mm，座板连接四周支撑架≥48mm×25mm，椅脚下支撑方料≥30mm×20mm，座椅面板下加固，椅面底部四斜角加强条，椅腿底部加防滑、防噪尼龙脚垫，颜色可选。 6.座板，靠背面料：采用优质牛皮，厚度≥2mm。 手感柔软舒适，透气性好。座椅整体坐感舒适，通气性良好。 7.内衬为优质环保高回弹海绵，座密度≥40kg/m³，其他部位≥30kg/m³，回弹性≥40%，压缩永久变形＜5.0%，表面涂有防老化变形保护膜。 三、具体尺寸及两种研讨椅的数量分配根据实际空间调整。		
4	▲阅览桌	●1.整体采用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木）制作，经干燥、防虫、防腐处理，工艺要求不翘曲、变形、无节疤，无虫眼，五金辅助，连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，结实耐用。	198 张	工业

		2.桌面整体榫卯结构，桌脚侧面雕刻采购人图书馆 LOGO。 3.阅览桌：需符合 GB/T3325-2017 标准规定要求、木制外观、桌类稳定性、桌类强度、安全性要求均符合要求合格。 ★4.油漆：采用优质环保水性漆，五底三面，透明度高、附着力强，无刺激气味，**投标文件中提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告（受检单位须与投标人名称一致），检测内容包括:4.1 甲醛含量实测值≤17mg/kg；4.2 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）实测值＜5mg/kg；4.3 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸类清漆）：镉（Cd）含量＜5mg/kg、铬（Cr）含量＜5mg/kg、汞（Hg）含量＜5mg/kg；4.4 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]实测值＜50mg/kg；4.5VOC 含量实测值＜2g/L。检测结果必须符合：GB 18581-2020 要求。** 5.胶粘剂：采用符合标准要求的优质环保水基型胶粘剂，符合 HJ2541-2016 标准要求。 6.五金件：采用优质五金三合一偏心连接件和螺杆(螺帽)，要求榫卯与连接件及螺杆(螺帽)配合使用，三合一偏心连接件检测内容至少包含主要尺寸与角度连接件尺寸（锁紧角度）合格，外观金属件表面无锈蚀、毛刺刃口露底等合格，外观焊接部位牢固无脱焊、虚焊、焊穿等合格，外观塑料表面光洁平滑无裂纹、划伤等合格，外观木榫表面光滑无毛刺、圆榫槽纹清晰合格。 ●7.组合结构：允许根据实际调整尺寸，桌面厚度≥50mm，桌脚板厚度≥50mm，实木雕刻工艺，桌面下带拉板≥30mm；阅览桌需带走线功能，30%左右阅览桌配备多功能插座面板一张阅览桌不少于 2 个，出工艺图确认后方可生产，提供样品，颜色可选。 8. 安全性：插座为优质产品，具有防触电保护装置。 9.个性化设计：30%左右阅览桌需要设计隔断、隔断采用同		

		等材质厚度≥15 mm。（带隔断阅览桌视情况在桌面添加钢制灯架、灯架厚度 2.0 mm，内含 LED 光源。） 10.尺寸：六人阅览桌 20 个：桌长 2000mm，桌宽 1000mm，桌高 760mm。四人阅览桌 178 个：桌长 1600mm，桌宽 1000mm，桌高 760mm。带隔断的阅览桌桌面宽度增加≥100mm。允许根据实际情况调整阅览桌尺寸、隔断设计。		
5	存包柜	一、硬件要求 一组至少提供 24 门，独立柜。单个柜门尺寸不小于（宽×深×高）：310mm×430mm×286mm。 ★1.柜体：采用优质一级冷轧钢板，厚度≥1.0MM，表面无剥落、无返锈、无烧焦。**投标文件中提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告（受检单位须与投标人名称一致），检测内容包括：（粉末涂料:硬度达到 3H、附着力达到 1 级、耐冲击性光泽（60°）≤60、重金属检测：可溶性铅 30mg/kg、可溶性镉＜5mg/kg、可溶性铬 10mg/kg、可溶性汞＜5mg/kg。检测结果必须符合：HG/T2006-2022 要求。** 2.柜体表面处理：采用静电喷涂粉末工艺。 3.箱体颜色可选，箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力，能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁带有 360 度具有防撬、带防软片插入装置。 4.红外对管条：对管采用优质芯片，实时监测箱体内有无物品，提高寄存的安全、可靠性（每箱门内有 4 对红外检测探头）。 5.显示分辨率：128*64，LED 背光。 6.电控锁使用寿命开箱 50 万次无故障。 二、软件要求 1.对学生不合理占用箱位或者过夜存包问题能提供以下三种解决方案：	2 组	工业

		①管理员解禁（当系统检测到过夜存包的信息时，需由管理员通过系统对此信息进行解禁操作，用户方可取出物品）。 ②到时自动解禁（系统设置惩罚天数，当到达指定的日期时，用户可自行取出物品，无需管理员进行干涉）。 ③后端扣费解禁（系统设置扣费的标准，通过电脑计费的方式；对于需要扣费的用户，在扣费未成功时，拒绝取出物品。无法取出物品的用户，需要管理处，通过系统扣费成功后，方可取物）。 2.投标产品为联网型设备。 3.与一卡通、图书借阅系统等通讯协议 485 接口，实现协同工作。一卡通公司应提供标准接口，特殊要求所产生的费用由中标人自理。所投产品中含所有一卡通刷卡器。含图书管理系统与数字化校园接口费用。 4.区域设置:系统设置与设备实际摆放区域相对应的区域信息。之后可以将系统账户、设备与所属区域相关联，高一级的区域账户可以查看其管辖下属区域的所有设备信息。最低一级的区域只能查看本区域的设备信息。 5.实时备份系统数据。防止断电、等异常情况下的数据丢失。 6.系统监视：系统实时监视箱体的使用情况。如：单个箱门内物品信息的情况；箱门的开关状态情况；箱门的空闲、占用、超时、故障情况；柜体的故障情况；空闲箱门的剩余数量等等。 7.远程控制：远程开启、锁定、清除指定箱门的存取信息。 8.一卡一门每台柜子设有一张管理卡，可以分别打开每个箱门。 三、功能要求 1.大屏幕液晶显示屏。		

		2.红外物品检测功能。 3.全开放式中文设置菜单。 4.快捷管理员管理命令。 5.记录查询功能。 6.对于故障箱，管理员可临时锁定拒绝存入该箱门的功能。 7.应急开箱功能：一卡通等识别凭证遗失、断电等情况，经管理员确认，可进行管理员密码应急开箱或者机械强制开箱，保证学生及时拿到所存物品。 8.箱门检测：通过检测装置实时监测箱门开闭状态，具备非法箱门开启报警、非法存物报警拒绝、关闭箱门提示等功能。		
6	茶台	1.材质：整体采用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木），雕刻采购人图书馆 LOGO。精选优质木材，纹理清晰，质地细密，无明显节子及腐朽，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼，木制件外观达到国家合格标准。木材应充分烘干，边角应打磨圆滑。产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。安装后整体牢固可靠，不松动，不变形，牢固且稳定性好。 2.工艺要求：所有人体接触部位均采用友好圆弧过度，整体设计符合人体工程学原理。 3.胶粘剂：采用优质环保胶水，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，粘合力强，不开裂。 4.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 5.五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 6.尺寸：柜长 80 厘米，宽 40 厘米，桌高 100 厘米，允许根据实际调整尺寸。	2 张	工业

		7.组合结构：允许根据实际情况调整尺寸。板厚度≥30mm，桌脚板厚度≥25mm，下立板≥25 mm,实木雕刻工艺，颜色可选。		
7	服务台	●1.整体选用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木），所有木方均为整料。经干燥、防虫、防腐处理，工艺要求不翘曲、变形、无节疤，无虫眼，五金辅助，连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，结实耐用。 2.桌面整体榫卯结构，桌脚侧面雕刻采购人图书馆 LOGO。 3.服务台：需符合 GB/T3325-2017 标准规定要求、木制外观、桌类稳定性、桌类强度、安全性要求均符合要求合格。 4.胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。 5.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 6.五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 ●7.组合结构：桌面厚度≥50mm，桌脚板厚度≥25mm，下拉板≥25 mm,实木雕刻工艺，颜色可选。允许根据实际调整尺寸。 8.五金配件：优质三合一连接件、阻尼导轨、缓冲铰链、锁具五金配件。 ●9.服务台台面、前面和两个侧面加盖防辐射天然大理石板厚度不少于 20mm,配同等材质边框加厚至 40mm。 10.服务台长宽高尺寸根据现场实际情况测量定制,服务台后设计形象背景墙，含广告字。	1 组	工业
8	接待沙发	规格：1000mm*850mm*920mm（10 张单人位沙发＋7 组茶几） ●1.面料：采用优质牛皮，厚度≥2mm。 手感柔软舒适，透气性好。座椅整体坐感舒适，通气性良好。 2.内衬为优质环保高回弹海绵， 座密度≥40kg/m³、其他	1 套	工业

		部位≥30kg/m³、回弹性≥40%、压缩永久变形＜5.0%、表面涂有防老化变形保护膜。 3.油漆：采用环保油漆，五底三面油漆工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好、油漆无颗粒、无气泡、渣点、色泽效果持久平整。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.结构：框架采用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木）、固装结构、10 张单人沙发配 7 张优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木）茶几。		
9	书梯	1.框架：采用优质钢管焊接而成，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锅炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、久经耐用。 2.钢制三步书梯，用于书架登高使用。每层间距：25cm 轮子配置：4 寸超静音转向轮，带锁定。 3.产品特性：表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。上下左右搭配组合，无限延伸。 4.规格约：高 1030mm*宽 400mm*深 640mm	4 个	工业
10	书车	1.钢板采用优质冷轧钢板，厚度≥0.7mm ，表面镀锌钝化处理，提高防腐能力，经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化。焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面光洁、美观，防腐蚀、耐老化，不易变形。 2.隔板：经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好，书车整体承重≥100 千克。 3.脚轮：底轮采用优质高分子聚合物尼龙、静音、万向防滑轮，质量轻，耐磨性能好，使用寿命长。 4.尺寸：长 90 厘米，宽 36 厘米，高 110 厘米，允许根据实际情况调整尺寸。	6 个	工业

11	图书展示柜	●1.整体选用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木），侧面雕刻采购人图书馆 LOGO。所有木方均为整料。精选优质木材，纹理清晰，质地细密，无明显节子及腐朽，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。 2.柜体采用现代简约工艺 。 3.展示柜：需符合 GB/T3325-2017 标准规定要求、木制外观、桌类稳定性、桌类强度、安全性要求均符合要求合格。 4.胶粘剂：采用优质环保胶水，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，粘合力强，不开裂。 5.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 6.五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 7.组合结构：板厚度≥30mm，桌脚板厚度≥25mm，下立板≥25 mm,实木雕刻工艺，颜色可选。 8.规格：具体组合方式及尺寸根据实际情况定制，以采购人要求为准。	6 组	工业
12	会议椅	1.椅架：采用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木），制作，经干燥、防虫、防腐处理，符合 GB/T 3324-2017 、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013 标准要求。 2.工艺要求不翘曲、变形、无节疤，无虫眼；椅架主体榫卯连接，五金辅助，连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整椅结实耐用，座感舒适。 3.胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。 4.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。	15 张	工业

		5.五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 6.组合结构：整椅外观尺寸：450*500*850mm±5mm，四脚主支架方料≥50×30mm，座面板（可视）≥450*430mm，座板厚度≥20mm，座板连接四周支撑架≥50×25mm，椅脚下支撑方料≥30×20mm，座椅面板下加固，椅面底部四斜角加强条，椅腿底部加防滑、防噪尼龙脚垫。 7.座板，靠背面料：采用优质牛皮，厚度≥2mm。 手感柔软舒适，透气性好。座椅整体坐感舒适，通气性良好。 8.内衬为优质环保高回弹海绵，座密度≥40kg/m³，其他部位≥30kg/m³，回弹性≥40%，压缩永久变形＜5.0%，表面涂有防老化变形保护膜。		
13	钢木书架	**一、钢制部分：** ●1、钢制部分：采用优质一级冷轧钢板，压筋立柱≥1.5mm，搁板（层板）厚≥1.2 mm，压筋挂板厚≥1.2 mm，T 型挡板厚≥1.0mm，框架式底盘厚≥2.0 mm，顶板厚≥1.0 mm。 ●2、立柱：1.5mm 厚并嵌入底梁中，使架体更稳固，形成节与节之间独立性，立板下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立板上端与顶板通过螺栓紧固，立板顶部形成整体。 3、压筋挂板：压筋挂板≥1.2mm，一次压筋成型，挂板采用单边双挂钩，中间采用腰形拉伸翻边模成型，并上下各压制加强筋，下端有四个搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 ★4、压筋搁板（层板）：压筋搁板（层板）≥1.2mm，一次压筋成型，托板正面压二筋，两侧面各压一根通体标签槽，托板成型厚 27mm±0.5mm，圆筋尺寸 R4.5mm±0.5mm，压筋深度 3.5mm±0.5mm，正面压筋中心到边尺为 70m±1mm，两侧面通体标签槽宽 17.5mm±0.5mm，槽深 2mm±	420组	工业

		0.5mm，便于贴电子标签，结构新颖，承重能力强，钢性足。**投标文件中提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的搁板检测报告（受检单位须与投标人名称一致）；检测内容包括：耐腐蚀性能：150h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；150h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；硬度达到 4H、乙酸盐雾试验耐腐蚀达到 10 级。检测标准符合：GB/T3325-2017 要求。** 5、表面处理：采用环保等级静电喷涂粉末工艺，表面平整、无锈蚀、无起泡缺陷现象，喷涂色泽一致、光滑均匀、无漏喷、锈蚀现象。 6、组装后的书架，焊接的部件焊接牢固，不出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面无裂痕；涂层表面无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调，磷化处理后形成的磷化膜符合相关规定。 **二、木制部分：** ★1、材质：侧板、顶条、脚板均采用优质（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木）制作，所有板面均须使用拼接整板，不得用指接板粘贴，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率 8%-12%；侧板边框厚度≥25mm，芯板≥20mm，顶条厚≥25mm，高度≥70mm，脚板厚≥15mm，高度≥110mm，**投标文件中提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告（受检单位须与投标人名称一致），检测内容包括：甲醛释放量：气候箱法：检测结果：≤0.11mg/m³。** 2、胶粘剂：采用优质环保胶水，粘合力强，不开裂。不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，甲醛必须符合国家 E0 级标准。 3、油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在		

		恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 4、五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 三、其他要求： 1、木护板包侧钢板总深度≥520mm，书架两侧立板封密封边，中间 T 型挡板高度≥100 mm。 2、双面钢木书架顶部木框结构，侧板为仿古工艺，榫卯结构，侧面雕刻采购人图书馆 LOGO。 ●3、排列：每列需配（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木）实木目录卡槽，具体以实际需求为准，出工艺图确认后方可生产，颜色可选。 4、单组规格：长 900mm*宽 520mm*高 2000mm，允许根据实际情况调整尺寸。		
14	长条沙发	●1、面料：采用优质牛皮，厚度≥2mm。 手感柔软舒适，透气性好。座椅整体坐感舒适，通气性良好。 2、海棉：高密度裁切泡棉，高弹性海绵，密度为 35-45KG/立方，回弹力：47%、拉深强度不小于 85KPA，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接。 3、材质：采用优质天然硬木，木材含水率≤12%，框架主体采用榫结构，木材四面刨光， 经防虫、防蛀处理。 4、规格：单组规格 2200mm*D750mm*920mm（3 组组合成异型沙发，配 3 张 3A 级红橡木或者 3A 级白蜡木茶几，根据现场实际情况定制）	1 套	工业
15	研讨桌	房间一;（组合至少 8 人位） 1.面材：饰面采用符合标准要求的防火板贴面，符合 GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T 39600-2021、GB/T17657-2013 标准要求，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，甲醛必须符合国家 E0 级标准。	3 套	工业

		2.基材：采用符合标准要求的高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，甲醛必须符合国家 E0 级标准。 3.封边：采用符合标准要求厚度不小于 2mm 的 ABS 激光封边条，激光封边，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 4.钢架：采用优质一级冷轧钢管，壁厚≥2.0mm，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999 标准要求；金属件外观性能要求金属件表面无脱落、返锈和毛刺等。 5.表面处理：采用环保等级静电喷涂粉末工艺，表面平整、无锈蚀、无起泡缺陷现象，喷涂色泽一致、光滑均匀、无漏喷、锈蚀现象。 6.结构：可翻转，脚架前面两个万向轮，后面两个是固定脚钉，万向轮带调节高度功能，异形桌，具体尺寸以现场实际摆放需求为准，颜色可选。 房间二：（房间面积约 24 平米） 1.整体采用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木）制作，经干燥、防虫、防腐处理，工艺要求不翘曲、变形、无节疤，无虫眼，五金辅助，连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，结实耐用。 2.款式为板式简约工艺，允许根据实际调整尺寸，桌面厚度≥50mm，桌脚板厚度≥30mm，颜色可选，现场房间定制。 3.研讨桌：需符合 GB/T3324-2017 标准。木制外观、桌类稳定性、桌类强度、安全性要求均符合要求合格。 4.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 5.五金件：采用优质五金三合一偏心连接件和螺杆(螺帽)，		

		要求榫卯与连接件及螺杆(螺帽)配合使用，保证结构稳定。 6.尺寸规格：长不少于2000mm，宽不少于1100mm，高760mm。具体尺寸以现场实际摆放需求为准，颜色可选。 房间三： 1.面材：饰面采用符合标准要求的防火板贴面，符合GB/T15102-2017、GB/T35601-2017、GB/T 39600-2021、GB/T17657-2013标准要求，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，甲醛必须符合国家E0级标准。 2.基材：采用符合标准要求的高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，甲醛必须符合国家E0级标准。 3.封边：采用符合标准要求厚度不小于2mm的ABS激光封边条，激光封边，符合QB/T 4463-2013标准要求。 4.钢架：采用优质一级冷轧钢管，壁厚≥2.0mm，符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求；金属件外观性能要求金属件表面无脱落、返锈和毛刺等。 5.表面处理：采用环保等级静电喷涂粉末工艺，表面平整、无锈蚀、无起泡缺陷现象，喷涂色泽一致、光滑均匀、无漏喷、锈蚀现象，符合HG/T 2006-2022 标准要求。 6.结构：可翻转，脚架前面两个万向轮，后面两个是固定脚钉，万向轮带调节高度功能，异形桌，具体尺寸以现场实际摆放需求为准，颜色可选。 7.房间面积为88平米，至少提供30人位。		
16	阅览椅	●1.整体采用优质实木（3A级红橡木或3A级白蜡木）制作，经干燥、防虫、防腐处理，符合GB/T 3324-2017 、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013 标准要求。 2.工艺要求不翘曲、变形、无节疤，无虫眼；椅架主体榫	934张	工业

		卯连接，五金辅助，连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整椅结实耐用，座感舒适。 3.胶粘剂：采用优质环保胶水，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，甲醛必须符合国家 E0 级标准，粘合力强，不开裂。 ★4.油漆：采用优质环保水性漆，五底三面，透明度高、附着力强，无刺激气味，**投标文件中提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的检测报告（受检单位须与投标人名称一致），检测内容包括:4.1VOC 含量≤432g/L；4.2 总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）＜5mg/kg；4.3 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸类清漆）：镉（Cd）含量＜5mg/kg、铬（Cr）含量＜5mg/kg、汞（Hg）含量＜5mg/kg。** 5. 五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 6.榫卯组合结构：整椅外观尺寸：450mm*500mm*850mm±5mm，四脚主支架方料≥50×30mm，座面板（可视）≥450mm*430mm，座板连接四周支撑架≥50mm×25mm，椅脚下支撑方料≥30mm×20mm，座椅面板下加固，椅面底部四斜角加强条，椅腿底部加防滑、防噪尼龙脚垫，颜色可选。 7.座板面料：采用优质牛皮，厚度≥2mm。 手感柔软舒适，透气性好。座椅整体坐感舒适，通气性良好。 8.内衬为优质环保高回弹海绵，座密度≥40kg/m³，其他部位≥30kg/m³，回弹性≥40%，压缩永久变形＜5.0%，表面涂有防老化变形保护膜，尺寸：常规。		
17	休息讨论桌	（1 桌 4 椅为 1 套）休闲椅尺寸约：700mm*690mm*770mm，休闲桌尺寸约：ø800mm*720mm 1.面料：优质牛皮，厚度≥2mm，易清洁，颜色可选。	8 套	工业

	椅	2.海棉：高密度裁切泡棉，高弹性海绵，密度为 35-45kg/m³，回弹力：47%、拉深强度不小于 85kpa，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接。 3.内框：采用优质天然实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木），木材含水率≤12%，框架主体采用榫结构，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理。 4.内衬：内部衬垫料干燥、卫生、无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物。 5.椅脚材质为不少于 2.5mm 厚黑色喷漆圆钢管。休闲桌材质：实木，中标后与采购人商定整体配色。		
18	期刊架	一、材质及结构规格约：长宽高 1800mm*750mm*1800mm ●1.钢板采用优质一级冷轧钢板：实木侧板，层板、挡板钢板厚度≥1.0mm，底部拉档钢板厚度≥1.5mm。 2.双面书架为立板式结构，钢板厚度≥0.9mm，内侧为全封闭挂板，外立板折弯成型后总厚度≥15mm（两外侧边沿斜角 15*7mm），中立板厚度为 30mm（15+15 双板组合式（两外侧边沿斜角 15*7mm），书架立板与立板之间采用钢管框架加固。 3.书架层板折弯成型后总厚度 20mm（前边沿斜角 15*7mm），底部有两条加强筋加固（并可挂书立）。底部横梁折弯后总厚度 15mm，书挡板与层板一体成型，高度为 40mm；书架每层承重 50kg。 4.书架层板挂片采用模具压成 U 形卡槽挂片，强度达到书架层板承重要求。 5.书架立板采用双斜边内凹槽挂片工艺，内凹槽尺寸 5*5mm，凹槽内设计层板挂片调节孔，方便放置不同尺寸书籍，保持不同尺寸书籍外沿在同一面上。 二、木制部分： ●1.材质：侧板、顶条、脚板均采用优质（3A 级红橡木或	20 组	工业

		3A 级白蜡木）制作，所有板面均须使用拼接整板，不得用指接板粘贴，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率 8%-12%；侧板边框厚度≥25mm，芯板≥20mm，顶条厚≥25mm，高度≥70mm，脚板厚≥15mm，高度≥110mm。 2.胶粘剂：采用优质环保胶水，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，甲醛必须符合国家 E0 级标准，粘合力强，不开裂。 3.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 ★4.五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。**投标文件中提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测报告（受检单位须与投标人名称一致），检测内容包括:金属电镀层抗盐雾：150h 中性盐雾试验抗盐雾等级达到 10 级。检测结果必须符合：QB/T 4767-2014 要求。** 三、其他要求： 1.木护板包侧钢板总深度≥520mm，书架两侧立板封密封边，中间 T 型挡板高度≥100 mm。 2.架顶部木框结构，侧板为仿古工艺，榫卯结构，侧面雕刻采购人图书馆 LOGO。 3.排列：每列需配（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木）实木目录卡槽，具体以实际需求为准，出工艺图确认后方可生产，颜色可选。		
19	双人休闲沙	规格：休闲椅尺寸约：700mm*690mm*770mm 1.面料：牛皮，厚度≥2mm，易清洁，颜色可选。 2.海棉：高密度裁切泡棉，高弹性海绵，密度为 35-45kg/m^3，回弹力：47%、拉深强度不小于 85kpa，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接。	10 张	工业

	发	3.内框：采用优质天然实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木），木材含水率≤12%，框架主体采用榫结构，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理。		
20	电子阅览桌	●1.整体选用优质实木（3A 级红橡木或 3A 级白蜡木），所有木方均为整料。经干燥、防虫、防腐处理，工艺要求不翘曲、变形、无节疤，无虫眼，五金辅助，连接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，结实耐用。 2.桌面整体榫卯结构，桌脚侧面雕刻采购人图书馆 LOGO。 3.电子阅览桌：需符合 GB/T3325-2017 标准规定要求、木制外观、桌类稳定性、桌类强度、安全性要求均符合要求合格。 4.胶粘剂：采用优质环保胶水，不得含有游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯等有害物质，粘合力强，不开裂。 5.油漆：采用优质高级环保油漆，五底三面涂装工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理。 6.桌下主机柜，整体结式构款按使用人要求定制。 7.五金配件：优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。 8.组合结构：允许根据实际调整尺寸。桌面厚度≥30mm，桌脚板厚度≥25mm，背板≥15mm，,实木现代工艺，颜色可选。 9.规格：单人桌尺寸约：900mm*500mm*750mm 提供多种款式任意挑选，单人、双人、多人自由组合（双人、多人阅览桌根据单人阅览桌尺寸定制，各达到三分之一的采购数量），具体根据实际现场定制及采购人要求为准。	100 张	工业

1、检验要求

（1）中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收。

（2）中标人须在生产过程中，原材料准备齐后通知采购人，由采购人对原材料进行现场抽检。

（3）在中标人合同签订后供货前或供货时，采购人将对货物（成品）进行抽检，现场随机进行破坏性试验，检测合格后采购人给予办理验收手续，如检测不合格采购人将不予验收，并由中标人承担由此引起的一切责任。

（4）环保检测：中标人应接受采购人的环保标准和检测要求，经有资质的第三方环保检测机构进行环保检测，分别在产品进场安装完成后进行环保检测，检测费用由中标人承担。

(5)供应商所投产品游离甲醛、总挥发性有机化合物，苯、甲苯+二甲苯未检出，甲醛必须符合国家 E0 级标准。采购人按招标文件进行验收，验收时采购人有权对乙方提供的产品随机抽样，送至第三方专业检测机构检测甲醛等关键参数，如不满足，采购人有权解除合同，并报政府采购监督管理部门处理。

（6）上述检测所产生的一切损失（包括因检测损坏的原材料和成品）及费用（包括检测费、损坏的原材料、成品的成本费以及因现场抽检产生的交通费等一切费用），均包含在投标报价中，投标人需综合考虑，自行报价。

2、安装调试、质保及售后服务要求

（1）在质保期内，因中标人自身产品和安装质量原因而出现的质量问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（2）安装时，需根据现场实际布线情况和采购人要求对家具进行开孔，费用包含在投标报价中。

3、其它要求

1.中标人家具生产前需经过采购人确定材质、颜色、数量、款式及具体格局（与硬装装饰部分保持一致），最终按采购人要求进行生产。

2.投标人合同签订后供货前须为本项目配备一名固定项目负责人员，负责本项目具体实施、结算、维保等。

3.若项目履约过程中，采购人发现投标人投标文件中提供虚假资料及承诺（包括所投产品厂家的承诺），将并报政府采购监督管理部门处理。

第 2 包：

（一）货物标识项说明

标识重要性	标识符号	代表意思
重要指标项	●	评分项，每满足一项得 1 分
无标识项		评分项，招标文件采购需求中无标识项为基础项，全部满足得 4 分，否则不得分。

（二）货物技术参数表

（所投产品“电脑”须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证。注：投标文件中须提供认证证书或全国认证认可信息公共服务平台认证查询截图扫描件，否则评审时不予认可。）

序号	货物名称	技术参数及要求	数量（单位）	所属行业
1	▲电脑	**电脑一 5 台：** ●1、CPU：参照或相当于 I5-13400 及以上；同品牌 H410 主板及以上应具备的原生接口及扩展槽：1 个 HDMI,1 个 VGA,1 x PCI-ex 1,1 x PCI-ex16；内存：≥16GB DDR4；硬盘：≥512G SSD M.2，具备 2 个 3.5 寸及 2 个 M.2 SSD 硬盘位方便扩展；显示器：21.5 寸。 **电脑二 60 台：** ●1、CPU：参照或相当于 I5-13400 及以上；同品牌 H410 主板及以上应具备的原生接口及扩展槽：1 个 HDMI,1 个 VGA,1xPCI-ex1, 1 x PCI-e x 16；内存：≥8GB DDR4；硬盘：≥256G SSD M.2，具备 2 个 3.5 寸及 2 个 M.2 SSD 硬盘位方便扩展；显示器：21.5 寸。 **电脑一、电脑二共同参数（第 2-6 项）：** ●1、电源：≥200W 高性能电源；电压范围 89V-265V 之间可正常工作,**投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件。**	65 台	工业

		2、原厂数据管理系统：应具备硬盘设立独立加密分区功能、外置 U 盘分区加密功能、数据安全删除功能，基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复、一键系统恢复功能（非系统自带）。**（投标文件中提供功能截图）** ●3、提供模板资源动态管理机制，在不删除模板的情况下，在线实时对模板名称、系统名称、CPU 核心数、内存大小等资源进行灵活配置，新模板无需重启即可实时生效，满足不同场景的资源需求。**（投标文件中提供软件功能界面截图）** ●4、提供模板热编辑机制，通过服务器 WEB 管理界面直接对模板内的系统分区名称、分区大小、IP 地址、启动密码等多个参数进行在线设置，无需进入模板内逐一修改，节省模板管理时间，提升维护效率。**（投标文件中提供软件功能界面截图）** ●5、商用机型、三年原厂免费上门保修服务，原厂机房综合运维管理系统:出厂自带网络同传，独立界面操作同传、还原等重要功能**（非基于 Windows 系统操作，投标文件中提供软件功能界面截图）**,为方便教学管理可支持屏幕锁定、键鼠锁定、光驱锁定及 USB 锁定。集成软硬件资产管理功能，可查看机器的软硬件资产，并支持一键导出资产报表。具备考试模式。		
2	会议大屏	1、整机屏幕≥75 英寸，屏幕图像分辨率≥3840*2160。 ●2、整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广,**投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件**。 ●3、色域达到 90%NTS,**投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件**。 ●4、采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行 20 点或	1 块	工业

		以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。**投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件**。 5、采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10 企业版系统模块、Android 9.0 系统模块、Linux 系统模块切换使用。 ●6、整机内置正面上居中 1080P 1200 万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。**投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件**。 ●7、内置 6 个麦克风，8 米有效拾音距离**投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件**。 ●8、采用 2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器**投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件**。 9、支持个人电脑通过 Type-C 接口或 HDMI 加 TOUCH 线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响。 ●10、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，可连接不低于 16 台设备。**投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件**。 11、支持 Type-C 口手机直接连接 Type-C 传屏器进行整机投屏。 12、无线传屏软硬件均支持 win10 系统扩展屏显示。 13、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。		

		14、可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对。 ●15、PC 通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家。 16、白板手势操作：单指书写、多指拖拽 / 移动、单手擦除。 17、窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的 word、ppt 等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作。 18、白板打开个人云资料夹：无需退出白板界面，即可在白板内直接登陆个人云盘，进行文件上传保存，亦可将云端资料下载本地进行分享使用，白板源文件支持跨终端二次编辑和分享。 19、白板内容保存：白板支持保存图片、PDF 以及二次编辑模式。 20、支持单笔双色书写：笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注。 21、支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷。 22、快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求。 23、在无线投屏状态中，搭配 PC 模块后无需调用 PPT 播放软件的批注功能，即可对 PPT 播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。 24、录屏：整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。 25、WIFI 热点设置：可支持 WIFI 信道根据用户现场情况进		

		行更改设置，确保 WIFI 频段使用稳定，避免信道拥挤干扰，支持热点隔离、热点 SSID 隐藏功能。 26、本地扫码带走：在不连接互联网时，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存。 27、集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。 28、无线传屏：支持操作系统（Windows 7/8/8.1/10；OSX10.9/10.10/10.11）；操作频率（2432MHZ、5180MHZ)；触摸回传；镜像投频；反向触控；单击切换；长按分频。 29、智能笔：PPT 翻页；触控书写；360° 无方向限制。		
3	检索器	一、硬件要求：红外触摸性能要求: 1、透光率: ≥98%。 2、扫描速率: 50scans/s。 3、触摸分辨率: 4096×4096。 4、最小触摸体: >3mm。 5、通信方式: USB 或 RS-232。 6、耐久性: >6 千万次以上。 7、抗光性: 全角度抗光照射。 二、显示要求: 1、屏幕尺寸: 23 英寸以上。 2、分辨率: 1920×1080。 三、其它特性 1、支持自动关机，一键开关机，睡眠定时功能，PPT 翻页等功能。 2、支持自动调光技术、护眼技术。 四、其他性能参数 1、采用液晶（LED）等大平面显示器来实现高质量的画面，	2 个	工业

		具有低功耗、低辐射、无闪烁、不耀眼、抗震、抗干扰、体积小、重量轻、节能、显示与交互面积大等优点。 2、采用人体工程学和美学原理设计的机型，美观大方，极富现代气息。流线型一体成型机柜，操作简单舒适；优质冷轧钢板材质，整体全钢结构；表面全金属烤漆工艺处理，彻底防潮、防锈、防酸，适合各种不同环境使用；机柜含电源控制系统、立体声音响系统、外接 ATX 主机开关、高性能轴流风扇，性能稳定可靠。 3、触摸屏定位准确，鼠标不漂移，便于安装，外观优美，功耗降低。		
4	图书加工转换器	一、技术参数: 1.一体式机身，尺寸规格：≤600 长 X 450 宽 X 50 高 mm； ●2.显示屏：必须含有≥7 寸的电容触摸屏； 3.符合标准：ISO/IEC18000-6C； 4.工作频段：920～925MHz ； 5.阅读范围半径：≤150mm； 6.响应速度：≥5 个标签/秒； 7.转换速度：≥800 册/小时； 8.通讯接口：USB,RS232,RJ45,10M/100M 自适应网口,支持 802.11b/g 无线网络协议； 9.条码扫描：激光条码扫描器； 10. 即插即用，自带系统，无需配置电脑； 二、功能要求： 1.UHF RFID 读写器天线在未进行读写操作时处于常闭状态； 2.UHF RFID 天线由标签软换系统软件提供功能选择动态激活启动工作； 3.可对 UHF RFID 标签非接触式地进行阅读，具备快速读取、编写、改写图书标签的能力； 4.系统可自动识别条形码是否为本馆使用条码,具备二维条	1 套	工业

		形码扫描、UHF RFID 标签编写是否成功的声音和画面操作提示； 5. 馆员工作台可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费； 6.标签转换除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作； 7.可现实标签装换是否成功和相关数据信息； ●8.具有自助借还功能，在学生借还高峰期作为自助借还设备使用，响应文件中提供便携式馆员工作站借、还操作时设备显示屏照片 1 张；		

1、安装调试、质保及售后服务要求

在质保期内，因中标人自身产品和安装质量原因而出现的质量问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

2、其它要求

（1）投标人中标后须为本项目配备一名固定项目负责人员，负责本项目具体实施、结算、维保等。

（2）中标人须在签订合同后向采购人提供一套所投产品供测试。如果中标人所投产品及解决方案的测试结果与其投标文件所述指标及兼容性不一致，或与投标文件响应不一致，采购人有权终止合同，并将中标人虚假应标等事宜报政府采购监督管理部门按照相关规定处理，投标人自行承担一切后果。

三、报价要求

本项目每包分别报总价，每包报价包括货物需求表中所有货物供货、安装、调试等一切相关费用。

五、样品要求（仅适用于第 1 包）

1.投标样品是投标文件的组成部分。投标前，投标人应按招标文件规定准备投标样品。并在样品上标记以下信息：

“新馆基础设施采购 第 1 包”（投标人全称）样品；

2.投标时，投标人应提交样品并送达指定地点；投标文件递交截止时间后提

交的样品，不予接收。

3.投标样品送达地：**合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）2楼10号开标室，投标样品未送达指定地点，不予接收。**

4.投标人未提供样品或提供样品不全的：**按照评标方法和标准进行扣分**。

4.1本项目要求提供的样品如下：

序号	样品名称	技术参数及要求	单位	数量
1	钢木书架木质侧板	500mm*350mm	块	1
2	钢木书架挂板	500mm*350mm	块	1
3	阅览桌桌面一块	500mm*350mm	块	1
4	优质牛皮	500mm*350mm	块	1

4.2是否需要提交样品检测报告：**否**

5.投标人提交的样品经评标委员会评审认定不合格的：**按照评分办法进行扣分**

6.中标人的竞标样品将由采购人封存作为履约验收的标准；其余投标人的样品，将在评审结束后退还。

第四章　评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

资格审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	营业执照	合法有效	提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。
2	税务登记证	合法有效	
3	不良信用记录查询	投标人不得存在投标人须知正文第 19.2.1 条中的不良信用记录情形	详见投标人须知正文第 19.2 条要求 注：如因信用信息查询渠道故障无法查询信息的，以投标人提供的“无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函”作为评审依据。
4	无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式三
5	**中小企业声明函** ***（仅适用于第***	符合投标人资格中落实政府采购政策需满	详见第六章投标文件格式十二。 残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产

	1 包）	足的资格要求	建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式一
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式二
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式四
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 12 条要求	详见第六章投标文件格式五
5	投标文件机器识别码查询	不同投标人的投标文件机器识别码不得相同	
6	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求。	详见第六章投标文件格式六（6.1 商务响应表）

7	**第 2 包：所投产品“电脑”须具有效期内的节能产品认证**	符合招标文件第三章采购需求中货物需求要求	**投标文件中须提供认证证书或全国认证认可信息公共服务平台认证查询截图扫描件**
8	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

第 1 包：

类别	**评分内容**	**评分标准**	**分值范围**
技术资信分（70 分）	设计方案优化符合性	具有较强的设计规划能力，**根据采购人提供的现场平面图（见附件）**，投标人提供项目涉及的空间平面布置图、效果图、俯瞰彩图方案，三种图片总共不少于 10 张，由评标委员会根据方案合理性、完整性、准确性进行评分： 1.平面布局方案合理，效果图详尽准确，得 5 分； 2.平面布局方案较合理，效果图较详尽准确，得 3 分； 3.平面布局方案有待提升，效果图基本符合要求，得 1 分； 4.三种图片有一种未提供或提供图片总数量不足 10 张的不得分。	0-5 分
	技术参数及要求响	评标委员会根据投标人所投产品对采购需求技术参数及要求的响应情况进行评审： 1、标注“★”代表重要指标项，每满足一项得 2 分，共 7 项，共计 14 分。	0-25 分

	应 情况	2、标注“●”代表一般指标项，每满足一项得 0.5 分，共 16 项，共计 8 分。 2、无标识项为基础项，全部满足得 3 分，否则不得分。 **注：以投标响应表及货物需求表中要求提供的证明材料（如有要求）作为评审依据。**	
	成 品 检 测 报告	1.提供实木阅览桌检测报告，检测内容包括：1.1 木材含水率≤9.5%；24h 碳酸钠溶液；1.2 甲醛释放量 0.1mg/L；苯、甲苯、二苯、总挥发性有机化合物 TVOC 含量均≤0.5mg/m；1.3 家具涂层可迁移元素（铅 Pb≤2mgp、镉 Cd≤2mgp、铬 Cr≤2mgp、汞 Hg≤2mgp、锑 Sb≤2mgp、钡 Ba≤2mgp、硒 Se≤2mgp、砷 As≤2mgp）；检测结果必须符合：GB/T3324-2017、GB/T35607-2017 标准。本项满分 1 分，缺项不得分。 2.提供实木阅览椅检测报告，检测内容包括：2.1 木材含水率≤9.5%；24h 碳酸钠溶液；2.2 甲醛释放量 0.1mg/L；苯、甲苯、二苯、总挥发性有机化合物 TVOC 含量均≤0.5mg/m；2.3 家具涂层可迁移元素（铅 Pb≤2mgp、镉 Cd≤2mgp、铬 Cr≤2mgp、汞 Hg≤2mgp、锑 Sb≤2mgp、钡 Ba≤2mgp、硒 Se≤2mgp、砷 As≤2mgp）；检测结果必须符合：GB/T3324-2017、GB/T35607-2017 标准。本项满分 1 分，缺项不得分。 3.提供钢木书架检测报告，检测内容包括:3.1 耐腐蚀、附着力达到合格要求；3.2 木制件表面涂层理化性能：耐液：1 级、附着力：1 级、耐湿热：1 级、耐干热：1 级、耐冷热温差：无鼓包，裂缝和明显失光、抗冲击：1 级、耐磨：1 级；3.3 表面涂层可迁移元素：铅、镉、铬、砷、钡、锑、硒、汞达到合格要求。检测结果必须符合：GB/T3325-2017、GB/T35607-2017 要求；有且全部合格。本项满分 1 分，缺项不得分。	0-3 分

		注：投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有“CMA”标识符合上述要求的检测报告扫描件（受检单位须与投标人名称一致）	
	样品	根据投标人提供的样品用材、生产工艺（包括焊接、打磨、喷涂、外观、成型质量等）进行评审，每个样品最高得 3 分，4 个样品总分 12 分： 1.样品的工艺水平高，表面洁净，平整，无油垢；着色性好，色泽分布均匀得 3 分； 2.样品的工艺水平有待提高，表面较洁净，平整，无油垢；着色性较好，色泽分布较均匀得 2 分； 3.样品的工艺水平较差，表面不够洁净，平整；着色性较差，色泽分布较差得 1 分； **注：1.投标人未提供样品或提供样品不全或提供的样品有不符合招标文件中技术制作标准和要求的，本项不得分。** **2.所有小样禁止采用 3D 打印，否则该项不得分。**	0-12 分
	投标人业绩	自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有图书馆（室）家具供货安装项目业绩，每提供一个得 2 分，最高得 10 分。 **注：** **1.投标文件中同时提供合同、业主验收证明（或验收报告）扫描件。** **2.业主验收证明（或验收报告）须有通过验收意见，否则不予认可。** **3.如提供的上述材料无法体现项目内容、合同签订时间等关键信息的，须另附其他证明材料，且该证明材料须经评标委员会认可，否则不予计分。**	0-10 分
	供货方案	根据投标人提供的供货方案进行综合评价，供货方案包含但不限于：货物调试和验收方案、货物的质量检测标准、产品质量保障措施、货物包装、储存及运输方案（含设备	0-5 分

		运输过程保护措施）等内容： 1、方案切实可行、科学合理、操作性强的得 5 分； 2、方案较为可行、较为合理、操作性较强的 3 分； 3、方案有待完善的得 1 分； 4、差或未提供的不得分。	
	售后服务方案	根据投标人售后服务的完整性及可行性、故障响应时间、人员培训、备件供应、定期回访检查、其它优惠方案等方面情况进行综合评价： 1、方案切实可行、科学合理、操作性强的得 5 分； 2、方案较为可行、较为合理、操作性较强的 3 分； 3、方案有待完善的得 1 分； 4、差或未提供的不得分。	0-5 分
	产品质量保障	在满足招标文件 10 年免费质保期要求的基础上,承诺所有产品免费质保期每增加 1 年加 1 分（增加不足 1 年的部分不加分），本项满分 5 分。 **注：以投标响应表中投标人承诺的免费质保期作为评审依据。**	0-5 分
价格分（30 分）	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100		

第 2 包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分（70 分）	技术参数及要求响应情况	评标委员会根据投标人所投产品对采购需求技术参数及要求的响应情况进行评审： 1、标注“●”代表重要指标，每满足一项得 1 分，共计 16 项，共 16 分。	0-20 分

		2、无标识项为基础项，全部满足得 4 分，否则不得分。 **注：以投标响应表及货物需求表中要求提供的证明材料（如有要求）作为评审依据。**	
	检测报告	1、所投电脑产品平均无故障时间（MTPF）110 万小时及以上的，得 2 分。 2、所投电脑机器噪声不高于 9.5 分贝，得 2 分。 **注：投标文件中提供上述检测报告扫描件。**	0-4 分
	投标人业绩	自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订定时间为准），投标人具有电脑供货安装项目业绩，每提供一个业绩得 2 分，满分 10 分。 **注：1.投标文件中同时提供合同、业主验收证明（或验收报告）扫描件。** **2.业主验收证明（或验收报告）须有通过验收意见，否则不予认可。** **3.如提供的上述材料无法体现项目内容、合同签订时间等关键信息的，须另附其他证明材料，且该证明材料须经评标委员会认可，否则不予计分。**	0-10 分
	技术方案	评标委员会根据投标人提供的下列方案进行综合评分： 1、系统设计方案，满分 6 分： （1）方案详细、科学、完全符合采购人实际情况的得 6 分； （2）方案较详细、较科学、较符合采购人实际情况的得 4 分； （3）方案一般、基本符合采购人实际情况的得 2 分； （4）差或未提供的不得分。 2、项目实施方案，满分 6 分： （1）方案详细、科学、完全符合采购人实际情况的	0-18 分

		得 6 分； （2）方案较详细、较科学、较符合采购人实际情况的得 4 分； （3）方案一般、基本符合采购人实际情况的得 2 分； （4）差或未提供的不得分。 3、项目进度方案，满分 6 分： （1）方案详细、科学、完全符合采购人实际实际情况的的得 6 分； （2）方案较详细、较科学、较符合采购人实际情况的得 4 分； （3）方案一般、基本符合采购人实际情况的得 2 分； （4）差或未提供的不得分。	
	售后服务方案	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分： 1、售后服务方案中的咨询渠道，满分 6 分： （1）咨询渠道 3 个及以上的，得 6 分； （2）提供了 2 个咨询渠道，得 4 分； （3）提供了 1 个咨询渠道，得 2 分； （4）未提供咨询渠道的不得分。 2、售后服务方案中的响应速度，满分 6 分： （1）承诺 30 分钟内响应的，得 6 分； （2）承诺 30 分钟以上 2 小时内响应的，得 4 分； （3）承诺 2 小时以上 4 小时以下的响应得 2 分； （4）不提供承诺的，不得分。 3、售后服务方案中服务能力强，满分 6 分： （1）服务能力强的，得 6 分； （2）服务能力较强的得 4 分； （3）服务能力较强的得 2 分； （4）差或未提供相关内容的不得分。	0-18 分

价格分（30分）	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.3.3 分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章　政府采购合同

合肥市政府采购合同参考范本
（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：新馆基础设施采购*（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）*

项目编号：2023BFFHZ01444

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

合肥幼儿师范高等专科学校（以下简称：甲方）通过合肥市政府采购中心组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，*（中标人名称）*（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
……					

1.3 价款

本合同总价为：￥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
……		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人

行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲　　方：_____（单位盖章）_____

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间：_____年____月____日

乙方：_____（单位盖章）_____

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间：_____年____月____日

乙方账户信息

户名：_____

账号：_____

开户银行：_____

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

2.4 包装和装运

2.4.1 除*合同专用条款*另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见*合同专用条款*。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见*合同专用条款*。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见*合同专用条款*。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在*合同专用条款*约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在*合同专用条款*约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在*合同专用条款*约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款***。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在***合同专用条款***约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起__个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六章　投标文件格式

新馆基础设施采购

投

标

文

件

【第___包】

投标人：_____

____年__月__日

一、开标一览表

项目名称	新馆基础设施采购
投标人全称	
投标范围	第___包
投标报价	
其他	

投标人电子签章：

备注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

二、投标函

致：合肥幼儿师范高等专科学校

合肥市政府采购中心

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件,我方正式认可并遵守本次招标文件,并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.我方接受招标文件规定的付款方式、免费质保要求。

投标人电子签章：_____

日　　期：_____

三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本单位郑重声明，我单位未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形：

（1）开标日前（含当日）6 个月内记分累计未满 10 分；

（2）开标日前（含当日）12 个月内记分累计未满 15 分；

（3）开标日前（含当日）18 个月内记分累计未满 20 分；

（4）开标日前（含当日）24 个月内记分累计未满 25 分。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日　　期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日　　期：_____

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	…							
	…							
	…							
合计（元）								

投标人电子签章：

备注：

1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
…				

6.3 货物说明一览表

货物名称		品牌型号		数量	
所投产品的技术参数及性能说明：					

投标人电子签章：

七、供货安装（调试）方案

（投标人可自行制作格式）

八、售后服务与维保方案

(投标人可自行制作格式)

九、投标业绩承诺函

我单位同意中标结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标人电子签章：_____

日　　期：_____

序号	项目名称	供货范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
……			

备注：

1.表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；

2.中标人提供的以上业绩情况，如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随中标结果公告同时公告。

十、联合协议

（不允许联合体投标，不需此件）

联合体成员一名称：_____；

联合体成员二名称：_____；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1._____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：____%；

联合体成员二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：____%；

……

4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

……

签订日期:____年__月__日

十一、主要中标标的承诺函

我单位同意中标结果公告中公示以下主要中标标的信息并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
……						

投标人电子签章：_____

日　　期：_____

备注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的信息；

2.中标人提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格型号、数量、单价），将按约定随中标结果公告同时公告。

3.本页《主要中标标的承诺函》仅作为结果公告使用，请投标人规范填写。

十二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（合肥幼儿师范高等专科学校）的（新馆基础设施采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日　　期：_____

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5.填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）查询]。

十三、残疾人福利性单位声明函

（请完整填写声明函内容，否则不予认可；非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日　　期：_____

十四、诚信履约承诺函

致：合肥幼儿师范高等专科学校

合肥市政府采购中心

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日　　期：_____

十五、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、税务登记证、产品彩页、证书、检测报告、产品图片等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章　合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程

第一条 为进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，充分利用信息网络技术，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国电子签名法》《合肥市公共资源交易管理条例》和《电子招标投标办法》（八部委 20 号令）等有关规定，结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于进入安徽合肥公共资源交易平台交易的项目。行业主管部门另有规定的，从其规定。

第三条 本规程所称的电子招标投标，是指以数据电文形式，依托电子交易系统和电子服务系统完成的全部或者部分招标投标交易活动。

第四条 电子交易系统是招标投标当事人通过数据电文形式完成招标投标交易活动的系统。

电子交易系统要具备在线完成招标投标全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关招标投标数据信息的功能，并为行政监督部门依法实施监督和受理投诉提供所需的信息通道。

第五条 电子服务系统是满足与各电子交易系统之间电子招标投标信息对接交换、资源共享需要，并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息交换、整合和发布的系统。

电子服务系统要具备与各电子交易系统之间招标投标相关信息对接、交换、发布、资格信誉和业绩公开、行业统计分析、连接评标专家库、提供行政监督通道等服务功能。

第六条 招标人或招标代理机构负责电子招标投标的组织实施，电子交易系统建设单位负责电子交易系统的服务保障，电子服务系统建设单位负责电子服务系统的服务保障。

第七条 电子招标投标各方主体（招标人、投标人、招标代理机构等）应当按照相关规定取得和使用数字证书及电子签章，通过数字证书登录电子交易系统或电子服务系统进行操作。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

投标人应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法上传或解密，由投标人自行承担责任。

第八条 招标人或招标代理机构应在招标公告和招标文件中明确招标项目采取电子招标投标方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件。

第九条 招标公告、招标文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，其中招标文件须加盖电子签章。

第十条 投标人登录安徽合肥公共资源交易中心电子服务系统获取招标文件。

第十一条 澄清、修改文件应由招标人或招标代理机构通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站发布，投标人应及时查阅相关澄清、修改信息。

第十二条 投标人应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子标书制作软件应允许投标人离线制作投标文件，并且具备分段或整体加密、解密功能。

第十三条 投标人必须对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于招标文件规定的投标截止时间前通过电子交易系统完成上传。

投标人对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投标截止时间前进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

第十四条 投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

第十五条 投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加密和解密须用同一数字证书。投标人未在招标文件规定的时间内完成解密的视为其放弃投标。

招标人或招标代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文件，电子交易系统应自动记录开标过程。

招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩、磋商、谈判等情形的，投标人应按照招标文件规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统保持在线。

第十六条 未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子光盘或U盘作为投标文件解密失败的补救方案，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并成功递交，招标人或招标代理机构可导入电子光盘或U盘中非加密投标文件继续开标。若系统识别出电子光盘或U盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，电子交易系统应拒绝导入。

第十七条 招标人或招标代理机构组织评标，评标委员会依据招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签名确认。

多次报价应按招标文件的要求提交。

第十八条 评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在规定时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清、说明或补正。

第十九条 评标委员会完成评标后，应通过电子交易系统提交评标报告。招标人或招标代理机构将评标报告及时交互至电子服务系统。

第二十条 招标人或招标代理机构应通过电子服务系统在安徽合肥公共资源交易中心网站公示和公布中标候选人及中标结果。

第二十一条 投标人如对招标投标活动有异议（质疑），在规定时限内，可以通过电子交易系统在线提交异议（质疑）材料。投标人对招标人、招标代理机构异议（质疑）答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内在线向行政监督部门提出投诉。

第二十二条 招标人确定中标人后，应通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。

第二十三条 出现下列情形导致电子服务系统或电子交易系统无法正常运行，影响招标投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

（一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

（二）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行的；

（三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

（四）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。

第二十四条 出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 1 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 1 小时内无法恢复

系统运行的，按以下程序操作：

（一）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或招标代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布。

（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或招标代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第二十五条 在招标文件规定的解密时间内出现第二十三条规定的意外情形时，如部分投标人未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标人继续解密，解密时限重新计时；在规定的解密时间外出现上述情况的，系统恢复后，除原已解密文件无法恢复外，将不再允许未解密的投标人进行解密。

第二十六条 本规程由合肥市公共资源交易监督管理局负责解释。

第二十七条 本规程自发布之日起施行，有效期 2 年。原《合肥市公共资源交易电子招标投标操作规程》（合公法〔2020〕16 号）同时废止。

第八章　政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

合肥幼儿师范高等专科学校、某采购代理机构：

我单位拟参与新馆基础设施采购(新馆基础设施采购编号)的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：_____

联系电话：_____

日　　期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....

地址：.....邮编：.....

联系人：.....联系电话：.....

授权代表：.....

联系电话：.....

地址：.....邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....

质疑项目的编号：.....包号：.....

采购人名称：.....

采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....

事实依据：.....

.....

法律依据：.....

.....

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：　　公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。